Ficha de Sítio_BCA1

Sítio
Designação

Castro do Ladoeiro

Distrito	Porto	Concelho	Marco de Canaveses
Freguesia	Banho e Carvalhosa	Lugar	Ladoeiro
C.M.P. 1:25 000 folha nº	112	Latitude N WGS84	41º15'32,59"
Longitude W (Greenwich) WGS84	08º08'13,53"	Altitude (m)	541m
Tipo de sítio	Povoado Fortificado	Período cronológico	Idade do Ferro/Romano

Descrição do sítio
Trata-se de um destacado morro granítico de 541 metros de altitude, denominado de Ladoeiro, onde se implanta um povoado proto-histórico com fortes vestígios de ocupação posterior à viragem da Era, a avaliar pelo achado de materiais cerâmicos dos séculos I e II, bem como de um *antoniniano* de Galieno, datado entre 261-268.
A estrutura defensiva do povoado é constituída por, pelo menos, dois panos de muralhas e no seu interior é observável, à superfície, o topo de muros de construções de planta quadrangular e rectangular.
O morro situa-se nas freguesia de Banho e Carvalhosa (Marco de Canaveses) e Manufe (Amarante)

Bibliografia
REDENTOR, SOUSA e GONÇALVES, 2010: XX

Classificação	Sem classificação	Legislação	Não definida
Estado de conservação	Regular	Uso do solo	Florestal
Ameaças	Construção civil	Protecção/Vigilância	-------

Acessos

Espólio

Descrição
Diverso espólio cerâmico aflora à superfície, principalmente na vertente Sul. O espólio observado resume-se essencialmente a fragmentos de tégula e cerâmica comum romana. No caminho de acesso à torre de vigia, numa área onde afloram os topos de construções habitacionais de planta rectangular, foi recolhido um *antoniniano* de Galieno, datado entre 261-268.

Local de depósito

Observações
O sítio carece de uma intervenção arqueológica de emergência a fim de se estudarem e protegerem os vestígios arqueológicos, designadamente um tramo de muralha e um conjunto de estruturas habitacionais de que se vêm os topos dos muros no caminho em terra batida que aí existe para acesso ao topo e à torre de vigia de controlo de fogos. Sempre que se procede à rectificação do citado caminho novas destruições ocorrem.

Ficha Cartográfica de Sítio_BCA1



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com Localização, Dispersão e Zona de Proteção do castro do Ladoeiro

Ficha Fotográfica de Sítio_BCA1

Fig. 1 – Castro do Ladoeiro. Vista obtida de Sul

Fig. 2 – Vista de sudeste sobre o Castro do Ladoeiro

Fig. 3 – Pormenor de um tramo da primeira muralha do Castro do Ladoeiro

Ficha de Sítio_BCA2

Sítio
Designação

Igreja de Santa Eulália de Banho

Distrito	Porto	Concelho	Marco de Canaveses
Freguesia	Banho e Carvalhosa	Lugar	Carreira Chã
C.M.P. 1:25 000 folha nº	112	Latitude N WGS84	41º14'59,86"
Longitude W (Greenwich) WGS84	08º09'00,63"	Altitude (m)	347m
Tipo de sítio	Igreja	Período cronológico	Medieval/Moderno

Descrição do sítio
Igreja, com telhado de duas águas, de uma nave, com capela-mor e torre sineira adossada.
Fachada principal coberta com azulejos, com porta com verga arqueada encimada com um relógio no local de um postigo. A fachada é encimada por uma cruz. A porta apresenta uma chanfre.
A torre sineira é recente, segundo uma fonte oral foi construída por volta de 1985 em cimento, com três sinos.
O interior apresenta o tecto em madeira, com um altar principal em talha dourada e com dois altares laterais já na nave principal, capela-mor com dois postigos em voamento, um de cada lado da mesma. Nave principal com dois postigos em voamento um de cada lado. Ao fundo da nave e por cima da porta da entrada principal encontra-se um “coro”. Entre a nave e a capela-mor, existe arco de volta perfeita. A igreja está descaracterizada, sendo que antigamente era apenas em alvenaria de granito, atualmente está revestida em cimento. Na fachada Sul temos a sacristia com uma porta a Oeste.
O adro é delimitado por um muro em cimento e tem o chão também todo em cimento.

Bibliografia
AGUIAR, 1943; SILVA JBP, 2000

Classificação	Sem classificação	Legislação	Não definida
Estado de conservação	Bom	Uso do solo	Urbano
Ameaças	Não Identificado	Protecção/Vigilância	-------

Acessos
Estrada Nacional EN1240, antes do cruzamento que liga à Estrada Nacional EN569.

Espólio

Descrição
Não foi detetado espólio durante os trabalhos de prospecção.

Local de depósito

Observações
Na sua obra, o padre J. Monteiro de Aguiar refere uma tampa de sepultura presente na Igreja de Banho, tampa essa decorada com sino-saimão ou pentalfa.

Ficha Cartográfica de Sítio_BCA2



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com Localização e Zona de Proteção da Igreja de S. Eulália de Banho

Fig. 4 – Perspectiva de noroeste da igreja de Santa Eulália de Banho

Fig. 5 – Alçado Sul da igreja de Santa Eulália de Banho

Ficha de Sítio_BCA3

Sítio
Designação

Igreja de São Romão de Carvalhosa

Distrito	Porto	Concelho	Marco de Canaveses
Freguesia	Banho e Carvalhosa	Lugar	Calvário
C.M.P. 1:25 000 folha nº	112	Latitude N WGS84	41º14'14,30"
Longitude W (Greenwich) WGS84	08º09'48,52"	Altitude (m)	236m
Tipo de sítio	Igreja	Período cronológico	Medieval/Moderno

Descrição do sítio
Embora a paróquia e a respectiva igreja matriz remontarem ao período medieval, o atual edifício data do último quartel do século XVIII, sendo que esta reformulação não deixou visíveis quaisquer elementos de edifícios ou construções anteriores.
Templo com nave principal, com capela-mor, com torre sineira e sacristia adossados ao edifício.
O adro é todo em paralelos, delimitado por um muro, nas traseiras da igreja existe um cruzeiro.
Na fachada Sudoeste do lado esquerdo está inscrito a data de 1779, ano da mudança do templo para este local.
Junto a fábrica da rede, no lugar da Cobreira, existe um cruzeiro que assinala a antiga localização da igreja antes de se mudar para o sítio atual.

Bibliografia
SILVA JBP, 2000

Classificação	Sem classificação	Legislação	Não definida
Estado de conservação	Bom	Uso do solo	Urbano
Ameaças	Não Identificado	Protecção/Vigilância	-------

Acessos

Espólio

Descrição
Além de materiais de construção contemporâneos, não foi detetado qualquer espólio durante os trabalhos de prospecção.

Local de depósito

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio_BCA3



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a Localização e Zona de Proteção da Igreja de S. Romão de Carvalhosa

Fig. 6 – Panorama de sudoeste da igreja de São Romão de Carvalhosa

Fig. 7 – Perspectiva do topo Este da igreja de São Romão de Carvalhosa

Ficha de Sítio_BCA4

Sítio
Designação

Casa de Bustelo e Capela

Distrito	Porto	Concelho	Marco de Canaveses
Freguesia	Banho e Carvalhosa	Lugar	Tremosinho
C.M.P. 1:25 000 folha nº	112	Latitude N WGS84	41º14'29,20"
Longitude W (Greenwich) WGS84	08º09'22,42"	Altitude (m)	223m
Tipo de sítio	Habitação/Capela	Período cronológico	Moderno

Descrição do sítio
O registo fotográfico desta propriedade privada foi feito a partir dos portões de acesso ao interior da quinta. Trata-se de uma casa senhorial brasonada, orientada no sentido sudeste/noroeste, que mantém a sua traça original. Rés do chão como zona serviçal tendo no primeiro andar a zona residencial, com acesso ao primeiro andar por escada exterior.
A capela, que faz parte do conjunto arquitectónico que compõem a quinta, encontra-se isolada do edifício principal, mostrando, porém, a mesma orientação que a casa, seguindo paralelamente à mesma.

Bibliografia
SILVA JBP, 2000

Classificação	Sem classificação	Legislação	Não definida
Estado de conservação	Bom	Uso do solo	Urbano
Ameaças	Não Identificado	Protecção/Vigilância	-------

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio_BCA4



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa de Bustelo e capela

Ficha Fotográfica de Sítio_BCA4

Fig. 8 - Casa de Bustelo e Capela

Ficha de Sítio_BCA5

Sítio
Designação

Capela da Casa da Torre

Distrito	Porto	Concelho	Marco de Canaveses
Freguesia	Banho e Carvalhosa	Lugar	Torre
C.M.P. 1:25 000 folha nº	112	Latitude N WGS84	41º14'43,90"
Longitude W (Greenwich) WGS84	08º08'45,55"	Altitude (m)	294m
Tipo de sítio	Capela	Período cronológico	Moderno

Descrição do sítio
Capela com fachada voltada a sudeste, com telhado de duas águas, totalmente restaurada.
A fachada tem uma porta de verga recta, um pouco desviada para a esquerda relativamente ao centro. É encimada por um campanário, tendo uma cruz a rematar o conjunto. Interior também restaurado, sendo que o altar foi substituído por um painel de azulejos com a imagem de São Caetano. No chão aparenta existir duas sepulturas tapadas, cada uma com uma tampa de madeira.
Um dos mais antigos registos que aludem a esta capela de invocação a São Caetano data de 1726, vindo mencionada na obra de Serra Craesbeeack intitulada «Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho no ano de 1726». O proprietário é o Sr. José Manuel Mendes.

Bibliografia
CRAESBEECK, 1726 (1992), II: 150; NOVAIS, 1998: 35; SILVA JBP, 2000.

Classificação	Sem classificação	Legislação	Não definida
Estado de conservação	Bom	Uso do solo	Urbano
Ameaças	Construção Civil	Protecção/Vigilância	-------

Acessos

Observações
Da casa da Torre que aqui terá existido, não restam, nos dias de hoje, quaisquer vestígios visíveis. Subsiste ainda um pequeno templo, que, provavelmente, faria parte do conjunto original.

Ficha Cartográfica de Sítio_BCA5



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a Localização e Zona de Proteção da Capela de S. Caetano

Ficha Fotográfica de Sítio_BCA5

Fig. 9 – Capela de São Caetano

Ficha de Sítio_BCA6

Sítio
Designação

Casa de Regoufe

Distrito	Porto	Concelho	Marco de Canaveses
Freguesia	Banho e Carvalhosa	Lugar	Regoufe
C.M.P. 1:25 000 folha nº	112	Latitude N WGS84	41º14'16,33"
Longitude W (Greenwich) WGS84	08º09'41,61"	Altitude (m)	215m
Tipo de sítio	Habitação	Período cronológico	Moderno

Descrição do sítio
Edifício principal virado a sudoeste, com planta rectangular e telhado em 4 águas, com outros edifícios anexados a sudoeste.
Tinha um brasão que agora encontra-se fracturado junto à porta principal. A noroeste podemos ver um jardim um pouco mal tratado, com lago, bem como um tanque em granito. Nas traseiras do edifício existe bastante vegetação, denotando-se uma falta de zelo da envolvente do edifício.

Bibliografia
SILVA JBP, 2000

Classificação	Sem classificação	Legislação	Não definida
Estado de conservação	Bom	Uso do solo	Agrícola
Ameaças	Vegetação/Abandono	Protecção/Vigilância	-------

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio_BCA6



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa de Regoufe

Fig. 10 – Fachada da Casa de Regoufe

Fig. 11 – Um dos elementos do brasão depositado junto da porta principal da Casa de Regoufe

Ficha de Sítio_BCA7

Sítio
Designação

Solar de Carvalhosa

Distrito	Porto	Concelho	Marco de Canaveses
Freguesia	Banho e Carvalhosa	Lugar	Portela do Cão
C.M.P. 1:25 000 folha nº	112	Latitude N WGS84	41º13'51,69"
Longitude W (Greenwich) WGS84	08º10'03,01"	Altitude (m)	166m
Tipo de sítio	Solar	Período cronológico	Moderno

Descrição do sítio
Edifício de planta rectangular, com um alpendre sobre uma escadaria.
Dois pisos, rés-do-chão que funcionava como zona de serviços e 1º andar residencial, onde desemboca o alpendre sobre escadaria.
Poderá ter existido um edifício anterior mas que agora se encontra bastante descaracterizado, em função das obras de restauro realizadas em 2000.

Bibliografia
SILVA JBP, 2000.

Classificação	Sem classificação	Legislação	Não definida
Estado de conservação	Bom	Uso do solo	Urbano
Ameaças	Não Identificado	Protecção/Vigilância	-------

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio_BCA7



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização do Solar da Carvalhosa

Fig. 12 – Enquadramento geral do Solar de Carvalhosa

Ficha de Sítio_BCA8

Sítio
Designação

Paço de Carvalhosa

Distrito	Porto	Concelho	Marco de Canaveses
Freguesia	Banho e Carvalhosa	Lugar	Paço
C.M.P. 1:25 000 folha nº	112	Latitude N WGS84	41º14'04,68"
Longitude W (Greenwich) WGS84	08º10'10,51"	Altitude (m)	190m
Tipo de sítio	Solar	Período cronológico	Moderno/Contemporâneo

Descrição do sítio

Conjunto de edifícios adossados uns aos outros, bastante degradados, fruto de vários aumentos ao longo dos tempos.
O mais antigo tem na padieira de uma das portas a data de 1583, noutro edifício numa padieira tem a data de 1640, segundo o proprietário, o senhor Pedro Pinto Mesquita, no século XVIII foram-lhe anexadas outras dependências, como a adega.
Aquela propriedade, segundo o senhor, foi sempre uma grande produtora de vinho, facto comprovado pela existência, ao redor das construções, de uma basta área vinícola. A construção é rodeada, em alguns sítios, por vegetação rasteira.
Na propriedade existe ainda, distanciado das restantes estruturas, um pombal de planta circular, também em mau estado de conservação.
O topónimo antigamente seria, segundo o proprietário, Passo, e não Paço, o que pode revelar ter sido ali um lugar de passagem e não a existência de uma estrutura de cariz administrativo.

Bibliografia

MONTEIRO, 1996: 75-77; SILVA JBP, 2000

Classificação	Sem classificação	Legislação	Não definida
Estado de conservação	Em perigo	Uso do solo	Urbano
Ameaças	Abandono/Vegetação	Protecção/Vigilância	-------

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio_BCA8



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização do Paço da Carvalhosa

Ficha Fotográfica de Sítio_BCA8

Fig. 13 – Paço da Carvalhosa

Fig. 14 – Paço da Carvalhosa

Ficha de Sítio_BCA9

Sítio
Designação

Casa Nova

Distrito	Porto	Concelho	Marco de Canaveses
Freguesia	Banho e Carvalhosa	Lugar	Tojal
C.M.P. 1:25 000 folha nº	112	Latitude N WGS84	41º14'26,24"
Longitude W (Greenwich) WGS84	08º09'46,75"	Altitude (m)	261m
Tipo de sítio	Arquitetura Civil	Período cronológico	Contemporâneo

Descrição do sítio
Propriedade privada ao qual não foi facultado o acesso para proceder à sua caraterização. Contudo, parece tratar-se uma construção do século XIX, aparentemente uma habitação de tipo “brasileiro”.

Bibliografia

Classificação	Sem classificação	Legislação	Não definida
Estado de conservação	Bom	Uso do solo	Urbano
Ameaças	Não Identificado	Protecção/Vigilância	-------

Acessos

Observações
Propriedade privada ao qual não foi facultado o acesso para proceder à sua caraterização.

Ficha Cartográfica de Sítio_BCA9



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa Nova

Fig. 15 - Casa Nova

Fig. 16 - Casa Nova

Ficha de Sítio_BCA10

Sítio
Designação

Antiga Residência Paroquial de Carvalhosa

Distrito	Porto	Concelho	Marco de Canaveses
Freguesia	Banho e Carvalhosa	Lugar	Tremosinho
C.M.P. 1:25 000 folha nº	112	Latitude N WGS84	41º14'27,25"
Longitude W (Greenwich) WGS84	08º09'43,15"	Altitude (m)	250m
Tipo de sítio	Arquitetura Civil	Período cronológico	Contemporâneo?

Descrição do sítio

Edifício abandonado, bastante degradado, com telhado de duas águas.
Trata-.se de um edifício cujas origens devem remontar ao século XVIII, com acesso ao piso residencial por duas escadarias exteriores. Possuí uma chaminé a noroeste bastante original.
Hoje em dia, o edifício está rodeado de silvas e ervas daninhas.

Bibliografia

Classificação	Sem classificação	Legislação	Não definida
Estado de conservação	Em perigo	Uso do solo	Urbano?
Ameaças	Vegetação/Abandono	Protecção/Vigilância	-------

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio_BCA10



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da antiga residência paroquial de Carvalhosa

Fig. 17 – Antiga residência paroquial de Carvalhosa

Fig. 18 – Antiga residência paroquial de Carvalhosa

Ficha de Sítio_BCA11

Sítio

Designação

Cruzeiro da localização da antiga Igreja de Carvalhosa

Distrito	Porto	Concelho	Marco de Canaveses
Freguesia	Banho e Carvalhosa	Lugar	Cobreira
C.M.P. 1:25 000 folha nº	112	Latitude N WGS84	41º13'40,30''
Longitude W (Greenwich) WGS84	08º10'18,70''	Altitude (m)	133m
Tipo de sítio	Cruzeiro	Período cronológico	Idade Moderna

Descrição do sítio

Junto à fábrica da rede existe um cruzeiro que assinala a antiga localização da igreja antes de se mudar para o sítio atual.

Segundo fontes orais este seria o antigo local onde se situaria a igreja de Carvalhosa, sendo que, em 1779, o edifício religioso seria deslocado para o local atual.

No sítio identifica-se um cruzeiro com uma inscrição virada a Sul, em duas regras, onde na base se encontra gravado o seguinte:

IPC
S XVI

Que lê-mos como "I(greja) P(aroquial) C(arvalhosa)/ S(éculo) XVI".

É também de realçar a decoração de toda a cruz com vários motivos alusivos ao calvário ou martírio de Cristo.

Bibliografia

Aguiar, 1947.

Classificação	Sem classificação	Legislação	Não definida
Estado de conservação	Em perigo	Uso do solo	aGRÍCOLA
Ameaças	Vegetação/Abandono	Protecção/Vigilância	-------

Acessos

Espólio

Descrição

Na prospecção efetuada em torno do cruzeiro, não foi detetado qualquer espólio.

Local de depósito

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio_BCA11



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com Localização, Dispersão e Zona de Proteção do Cruzeiro

Fig. 19 – Enquadramento geral do cruzeiro que sinaliza o local da antiga igreja de Carvalhosa

Fig. 20 – Cruzeiro implantado no local da antiga igreja de Carvalhosa