

Ficha de Sítio **SAN1**

Sítio

Designação

Castro do Boi

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="124"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°07'59,04''"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°10'05,05''"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="627m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Povoado Fortificado/Castelo
(?)"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Idade do Bronze/Idade do
Ferro(?)/Idade Média(?)"/>

Descrição do sítio

Da ocupação da Idade do Ferro, de Época romana, e até mesmo medieval, que, a existir, se concentraria no topo do monte a que a população chama "Castro do Boi", não se vislumbram quaisquer vestígios de superfície.

No entanto, na base do monte, nas terras revolvidas pela plantação recente de eucaliptos, e nos taludes dos caminhos abertos para acesso às pedreiras existentes nas imediações, é possível recolher abundantes fragmentos de cerâmica que em tudo apontam para a existência, no local, de um povoado da Idade do Bronze.

Bibliografia

VIEIRA JA, 1887: II, 499; AZEVEDO, 1898: 201; SARMENTO, 1901: 174; VASCONCELOS, 1901; VASCONCELOS M, 1914-16; ALMEIDA, 1978: 34; SILVA ACF, 1986: 112; SILVA JBP, 1992: 97-105; LIMA, 1993; DIAS LAT, 1997: nº 70; DIAS LAT, 1998: nº 70.

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Indeterminado"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Florestal"/>
Ameaças	<input type="text" value="Florestação/Pedreiras"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Espólio


Descrição

Pequenos fragmentos cerâmicos de formas indeterminadas, cuja cronologia aponta para a idade do Bronze e Ferro.

Local de depósito

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN1**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com Localização e Zona de Proteção do Castro do Boi

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN1**



Fig. 1 - Castro Boi visto de sudeste



Fig. 2 - Castro Boi visto de Este

Ficha de Sítio **SAN2**

Sítio

Designação

Castelinho/Alto do Grilo/Mexide

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text" value="Mexide"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="124"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°06'49,87''"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°11'11,42''"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="454m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Atalaia (?)"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Medieval"/>

Descrição do sítio

Monte cónico no qual se observam níveis sucessivos de aterro/desaterro, destinados a criar plataformas artificiais que poderão corresponder a trabalhos de cariz defensivo.

É provável que a este monte se refira o microtopónimo "Castelinho", bem assim como numerosas referências na documentação medieval a um *mons Genestazolo*, fortificação que se destinava a assegurar o controlo de uma importante via medieval que atravessava a portela de Mexide.

Bibliografia

VIEIRA JA, 1887: II, 501; ALMEIDA, 1978: 37; MONTEIRO, 1990: 223; SILVA JBP, 1992: 115-120; LIMA A, 1993; NOGUEIRA, 2003.

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Regular"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Florestal"/>
Ameaças	<input type="text" value="Não identificadas"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Espólio


Descrição

Não foi detetado espólio arqueológico de superfície durante os trabalhos de prospecção.

Local de depósito

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN2**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com Localização e Zona de Proteção do Alto de Mexide / Castelinho

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN2**



Fig. 3 - Alto de Mexide visto a partir de Oeste

Ficha de Sítio **SAN3**

Sítio

Designação

Igreja de São Martinho de Sande

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="135"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°06'14,33''"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°10'33,81''"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="229m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Igreja"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Medieval/Moderno"/>

Descrição do sítio

Edifício religioso de planta rectangular, composto de nave única e capela-mor, posto que esta se desenvolve em plano inferior e de menores dimensões. O telhado é de duas águas, coberto por telha portuguesa. No alçado noroeste encontra-se adossada a torre sineira e a sacristia. Para além de numerosos elementos arquitectónicos medievais estarem incorporados no edifício atual, dado que sofreu profundas obras em épocas posteriores, existe referência bibliográfica à presença de uma inscrição comemorativa da Sagração do Altar da Igreja de S. Martinho de Sande, que D. Rodrigo da Cunha e Manuel Pereira de Novais viram e publicaram, e da qual hoje não restam vestígios. Inscrição em Ara de Altar, dimensões desconhecidas. Leitura: "Era. M. CCC. LXXX. VII De Iulho Me Sagrou o Bispo D. Vasco. Esta Pedra d' Era S. Martinho de Sande no Tempo de Gil Vas Abbade"

Bibliografia


SILVA JBP, 2000a: 84

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Bom"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Urbano"/>
Ameaças	<input type="text" value="Não identificado"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN3**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com Localização e Zona de Proteção da Igreja de S. Martinho de Sande

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN3**



Fig. 4 - Vista geral da igreja de São Martinho de Sande




Fig. 5 - Pormenor da cachorrada do alpendre noroeste da igreja de São Martinho de Sande



Fig. 6 - Pormenor da inscrição datada de 1805 na porta principal da igreja de São Martinho de Sande



Fig. 7 - Porta lateral aberta no alçado sudeste da nave da igreja de São Martinho de Sande




Fig. 8 - Porta lateral aberta no alçado sudeste da capela-mor da igreja de São Martinho de Sande

Ficha de Sítio **SAN4**

Sítio

Designação

Casa de Lamas e Capela

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="135"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°06'31,09''"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°10'33,99''"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="265m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Habitação/Capela"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Idade Moderna"/>

Descrição do sítio

Edifício habitacional composto de diversos volumes articulados e independentes, chegando um deles a possuir dois pisos. Telhados de duas águas, cobertos com telha portuguesa. No corpo de uma longa edificação situada a noroeste do núcleo mais antigo e que primitivamente compunha a Casa de Lamas, foi gravada uma inscrição com a data 1891, seguida de 12 letras separadas por um ponto de formato circular.

Capela datada de 1754, como consta da data gravada no lintel sobre a porta da fachada. Possui duas fontes, cujos elementos arquitectónicos parecem coevos. Uma, adossada ao corpo da casa, não ostenta qualquer elemento de datação, destacando-se os elementos escultóricos de cariz religioso, a segunda, que se acha estruturada por colunas de perfil quadrangular e encimada por frontão triangular, tem neste elemento a data 1710.

Bibliografia


CAETANO, 1995; SILVA JBP, 2000a: 84

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Bom"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Agrícola"/>
Ameaças	<input type="text" value="Não identificado"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN4**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa de Lamas

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN4**



Fig. 9 - Casa de Lamas



Fig. 10 - Pátio da Casa de Lamas



Fig. 11 - Inscrição existente no corpo do edificado mais recente da Casa de Lamas



Fig. 12 - Capela da Casa de Lamas




Fig. 13 - Fonte da Casa de Lamas datada de 1710



Fig. 14 - Portão brasonado da Casa de Lamas

Ficha de Sítio **SAN5**

Sítio

Designação

Casa da Veiga

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="135"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°06'22,78''"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°10'41,78''"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="261m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Habitação"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Moderno"/>

Descrição do sítio

Antiga casa rural, de planta em "U", com dois pisos, rés-do-chão para serviços e 1º andar residencial, com escadaria em granito exterior para acesso ao piso residencial.
Recentemente teve obras de reformulação que alteraram a traça original do edifício.

Bibliografia


SILVA JBP, 2000a

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Regular"/>	Uso do solo	<input type="text"/>
Ameaças	<input type="text" value="Não identificado"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN5**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa da Veiga

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN5**



Fig. 15 – Alçado principal da Casa da Veiga



Fig. 16 - Alçado posterior da Casa da Veiga




Fig. 17 - Elementos arquitectónicos reaproveitados na estrutura da Casa da Veiga




Fig. 18 - Fontanário da Casa da Veiga

Ficha de Sítio **SAN6**

Sítio

Designação

Casa de Vimieiro e Capela

Distrito Concelho

Freguesia Lugar

C.M.P. 1:25 000 folha nº Latitude N WGS84

Longitude W (Greenwich) WGS84 Altitude (m)

Tipo de sítio Período cronológico

Descrição do sítio

Casa solarenga de dois pisos com portão brasonado.

Adossado ao corpo arquitectónico principal encontra-se uma pequena capela e umas alminhas no muro da propriedade.

No geral trata-se de uma construção da centúria de oitocentos,

Bibliografia

SILVA JBP, 2000a

Classificação Legislação

Estado de conservação Uso do solo


Ameaças Protecção/Vigilância

Acessos

Observações

Embora tenha sofrido obras de restauro, respeitou-se o estilo arquitectónico original.

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN6**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa de Vimeiro

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN6**



Fig. 19 - Brasão da Casa de Vimieiro




Fig. 20 - Capela da Casa de Vimieiro



Fig. 21 - Alminhas da Casa de Vimieiro

Ficha de Sítio **SAN7**

Sítio

Designação

Capela de São Tiago

Distrito Concelho

Freguesia Lugar

C.M.P. 1:25 000 folha nº Latitude N WGS84

Longitude W (Greenwich) WGS84 Altitude (m)

Tipo de sítio Período cronológico

Descrição do sítio

Pequena capela de planta quadrangular à qual foram adossadas umas escadas exteriores para acesso ao coro alto. Teve já reformulações.
Esta capela aparece documentada na Idade Média, embora não fossem visíveis elementos deste período no atual edifício.

Bibliografia

SILVA JBP, 2000a: 84

Classificação Legislação


Estado de conservação Uso do solo

Ameaças Protecção/Vigilância

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN7**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com Localização e Zona de Proteção da capela de S. Tiago

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN7**



Fig. 22 - Capela de São Tiago

Ficha de Sítio **SAN8**

Sítio

Designação

Casa de Mosteiro e Capela

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="135"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°05'36,20"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°10'51,69"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="66m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Habitação/Capela"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Idade Moderna"/>

Descrição do sítio

Edifício habitacional originalmente composto apenas de um corpo quadrangular, desenvolvendo-se em dois pisos, um térreo e um sobradado. Entretanto, em momento posterior, foram acrescentadas outras dependências que configuram na atualidade uma planta em "U", embora se demarquem do edificado primitivo, quer do ponto de vista do traço arquitectónico, quer em termos de volumetria. A capela de invocação a Santo António e a São Gonçalo é mencionada nas Memórias Paroquiais de 1758, apontando-se ali que esta se situa "no lugar de Vimieiro, da dita freguesia (...) de que há administrador o padre Antonio de Affonca Carneiro". Este administrador foi, como o prova o auto de ereção depositado no Arquivo Episcopal do Porto, o responsável pela construção da capela, tendo esta sido edificada por finais de 1712.

Bibliografia

Arquivo Episcopal do Porto - DP/CUR-SGC/001/0178; SILVA JBP, 2000a; CAPELA, MATOS e BORRALHEIRO, 2009.


Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Bom"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Agrícola"/>
Ameaças	<input type="text" value="Não identificado"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

O Solar e a Capela constituem edifícios distintos, embora formando conjunto. Todo o conjunto sofreu obras de restauro, para adaptação a turismo rural.

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN8**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa de Mosteirô

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN8**



Fig. 23 - Casa de Mosteirô



Fig. 24 - Capela da Casa de Mosteirô

Ficha de Sítio **SAN9**

Sítio

Designação

Casa de Câmara e Cadeia do Concelho de Benviver

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="135"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°06'32,29"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°10'26,10"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="244m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Casa de Câmara"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Idade Moderna/Idade Contemporânea"/>

Descrição do sítio

No quesito número 5, sobre a Terra, é dito na Memória Paroquial da freguesia de Sande, a respeito da Casa de Câmara e Cadeia do extinto concelho de Bemviver "Que a dita freguesia hé termo do concelho de Bem Viver, e nella está o Passo das Audiencias e cadeia no lugar que chamam Lamas"

Bibliografia

SILVA JBP, 2000a; CAPELA, MATOS e BORRALHEIRO, 2009.


Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Mau"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Agrícola"/>
Ameaças	<input type="text" value="Abandono/Construção civil"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Do edifício da antiga Cadeia de Lamas, subsiste apenas uma parte, à qual foi anexada uma construção em cimento. No ângulo SW do edifício primitivo, que serve atualmente de palheiro, observa-se ainda um brasão.

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN9**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa da Câmara e Cadeia de Benviver

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN9**



Fig. 25 - Casa da Câmara e Cadeia do extinto concelho de Benviver



Fig. 26 - Brasão da antiga Câmara e Cadeia do concelho de Benviver

Ficha de Sítio **SAN10**

Sítio

Designação

Casa de Reguengo e Capela

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="135"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°06'06,22''"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°10'43,49''"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="220m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Habitação/Capela"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Idade Moderna"/>

Descrição do sítio

Casa Senhorial brasonada, de planta em "L", que, apesar de restaurada, mantém ainda a traça original.

A capela que integra a propriedade, de estilo barroco, datada possivelmente da primeira metade do século XVIII, é de invocação a Santo André, São Jerónimo e São Bernardo.

Num auto de património datado de 9 de Novembro de 1769, menciona-se este templo em favor de Manuel Melo Macedo.

Possui ainda a casa um portão brasonado datado de 1881.

Bibliografia


Arquivo Episcopal do Porto - DP/CUR-SGC/001/0179; SILVA JBP, 2000a: 84

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Bom"/>	Uso do solo	<input type="text"/>
Ameaças	<input type="text" value="Não identificado"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN10**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa de reguengo

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN10**



Fig. 27 - Casa de Reguengo, vendo-se ao fundo a capela adossada ao corpo do edifício habitacional



Fig. 28 - Frontaria e pátio da Casa de Reguengo

Ficha de Sítio **SAN11**

Sítio

Designação

Casa de Vila Nova e Capela

Distrito Concelho

Freguesia Lugar

C.M.P. 1:25 000 folha nº Latitude N

WGS84

Longitude W (Greenwich) Altitude (m)

Tipo de sítio Período cronológico

Descrição do sítio

O conjunto arquitectónico de que se compõe a Casa de Vila Nova, onde se conta também uma capela, anexa ao pano esquerdo da estrutura habitacional, datará da primeira metade do século XIX.

Em meados deste século já se encontrava de pé a capela de invocação a São José, pois que para além de vir arrolada num auto de património datado de 14 de Julho de 1852, é este mesmo ano que se acha gravado no lintel da fachada.

Bibliografia

SILVA JBP, 2000a: 84

Classificação Legislação


Estado de conservação Uso do solo

Ameaças Protecção/Vigilância

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN11**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa de Vila Nova e capela

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN11**



Fig. 29 - Caminho de acesso à Casa de Vila Nova e Capela, elementos patrimoniais que se vêem ao fundo



Fig. 30 - Capela da Casa de Vila Nova



Fig. 31 - Base de cruzeiro reaproveitada na estrutura da Casa de Vila Nova

Ficha de Sítio **SAN12**

Sítio

Designação

Casa da Agrela e Capela

Distrito	Sande e São Lourenço do Douro	Concelho	Marco de Canaveses
Freguesia	Sande	Lugar	
C.M.P. 1:25 000 folha nº	135	Latitude N WGS84	41°06'24,29"
Longitude W (Greenwich) WGS84	08°10'07,76"	Altitude (m)	233m
Tipo de sítio	Habitação /Capela	Período cronológico	Idade Moderna/Idade Contemporânea

Descrição do sítio

Casa restaurada em momento recente, de volumes articulados, possuindo um deles dois pisos. O telhado é em duas águas, coberto com telha marselhesa. A capela foi desmontada e trasladada para fora do concelho.

Bibliografia

SILVA JBP, 2000a: 84


Classificação	Sem classificação	Legislação	Não definida
Estado de conservação	Bom	Uso do solo	Agrícola
Ameaças	Construção Civil	Protecção/Vigilância	-----

Acessos

Observações

O edifício principal sofreu profundas obras de remodelação, que a alteraram significativamente. A capela terá sido "vendida para Guimarães", segundo informações prestadas no local.

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN12**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa da Agrela e capela

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN12**



Fig. 32 - Casa da Agrela

Ficha de Sítio **SAN13**

Sítio

Designação

Casa da Portela

Distrito Concelho

Freguesia Lugar

C.M.P. 1:25 000 folha nº Latitude N WGS84

Longitude W (Greenwich) WGS84 Altitude (m)

Tipo de sítio Período cronológico

Descrição do sítio

Casa rural de planta rectangular de dois pisos. Piso do rés do chão para zona de serviços e 1º andar residencial. De destacar o remate da chaminé.
Encontra-se abandonada e em estado de degradação.

Bibliografia

SILVA JBP, 2000a

Classificação Legislação


Estado de conservação Uso do solo

Ameaças Protecção/Vigilância

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN13**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa da Portela

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN13**



Fig. 33 - Casa da Portela



Fig. 34 - Chaminé da Casa da Portela

Ficha de Sítio **SAN14**

Sítio

Designação

Casa do Loureiro

Distrito Concelho

Freguesia Lugar

C.M.P. 1:25 000 folha nº Latitude N

WGS84

Longitude W (Greenwich) Altitude (m)

Tipo de sítio Período cronológico

Descrição do sítio

Unidade habitacional de planta em "L", de dois pisos, de volumes articulados, com coberturas diferenciadas em telhados de quatro águas.

O portão de acesso à casa é estruturado por duas colunas de perfil quadrangular no qual assenta cobertura em telhado de quatro águas, coberto por telha marselhesa. A coluna da esquerda tem gravadas as letras "ANNO" e a da direita "18x8).

Bibliografia

SILVA JBP, 2000a

Classificação Legislação


Estado de conservação Uso do solo

Ameaças Protecção/Vigilância

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN14**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa do Loureiro

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN14**



Fig. 35 - Casa do Loureiro



Fig. 36 - Detalhe da coluna com a data 1878

Ficha de Sítio **SAN15**

Sítio

Designação

Portão da Vila

Distrito Concelho

Freguesia Lugar

C.M.P. 1:25 000 folha nº Latitude N WGS84

Longitude W (Greenwich) WGS84 Altitude (m)

Tipo de sítio Período cronológico

Descrição do sítio

Portão em granito de verga plana, encimado por elemento arquitectónico no qual foram gravados símbolos heráldicos.

Bibliografia

Inédita

Classificação Legislação


Estado de conservação Uso do solo

Ameaças Protecção/Vigilância

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN15**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização do Portão da Vila

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN15**



Fig. 37 - Portão da Vila

Ficha de Sítio **SAN16**

Sítio

Designação

Cruzeiro 1 de Sande

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="135"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°06'14,50''"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°10'35,23''"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="232m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Cruzeiro"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Idade Moderna"/>

Descrição do sítio

Cruzeiro simples, em granito, composto de degrau e base rectangular. Terá sofrido modificações posteriores à sua original implantação, quer ao nível da atual localização, quer ao nível dos elementos que compõem o cruzeiro, designadamente na haste e braço horizontal do cruzeiro que revelam o emprego de granitos de proveniências dissemelhantes. No silhar que compõe a base encontram-se gravadas duas inscrições, uma na face voltada ao adro onde pode ler-se:

**2º PAÇO ONDE
JESUS TOMOU
A CRUS 1673,**

e outra na face direita, voltada para a igreja de São Martinho de Sande, que contém o seguinte:

**DCP.º VRⁿ
DPE ĐRO
V-A**

A primeira inscrição revela-nos o número do passo relativo ao Calvário de Cristo a caminho da cruz, a segunda o benfeitor que patrocinou a feitura do cruzeiro


Bibliografia

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Regular"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Urbano"/>
Ameaças	<input type="text" value="Vandalismo/Construção civil"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN16**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização do cruzeiro 1 de Sande

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN16**



Fig. 38 - Cruzeiro 1 de Sande




Fig. 39 - Inscrição 1 do cruzeiro 1 de Sande



Fig. 40 - Inscrição 1 do cruzeiro 1 de Sande

Ficha de Sítio **SAN17**

Sítio

Designação

Cruzeiro 2 de Sande

Distrito Concelho

Freguesia Lugar

C.M.P. 1:25 000 folha nº Latitude N WGS84

Longitude W (Greenwich) WGS84 Altitude (m)

Tipo de sítio Período cronológico

Descrição do sítio

Este cruzeiro evidencia reformas posteriores à sua elevação, para além da evidente deslocação do seu local original. Não ostenta qualquer inscrição, chamamos a atenção, todavia, para a presença do lado direito do cruzeiro de uma possível tampa de sepultura.

Bibliografia

Classificação Legislação


Estado de conservação Uso do solo

Ameaças Protecção/Vigilância

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN17**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização do cruzeiro 2 de Sande

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN17**




Fig. 41 - Cruzeiro 2 de Sande



Fig. 42 - Possível tampa de sepultura junto do cruzeiro 2 de Sande

Ficha de Sítio **SAN18**

Sítio

Designação

Cruzeiro 3 de Sande

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="135"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°06'17,38''"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°10'33,75''"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="239m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Cruzeiro"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Idade Moderna"/>

Descrição do sítio

Cruzeiro em granito de braços de perfil oitavado assente em base quadrangular e dois degraus. No silhar quadrangular encontra-se gravada uma inscrição, podendo ler-se:

GAR Pto ABBADE DESTA IGra MANDOU FAZER 1654

Os braços do cruzeiro nada parecem ter que ver com a base, devendo tratar-se de um elemento posterior à data da inscrição.


Bibliografia

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Regular"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Urbano"/>
Ameaças	<input type="text" value="Não identificadas"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SAN18**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização do cruzeiro 3 de Sande

Ficha Fotográfica de Sítio **SAN18**



Fig. 43 - Cruzeiro 3 de Sande

Ficha de Sítio **_SLD1**

Sítio

Designação

Igreja de São Lourenço do Douro

Distrito

Concelho

Freguesia

Lugar

C.M.P. 1:25 000 folha nº

Latitude N
WGS84

Longitude W (Greenwich)
WGS84

Altitude (m)

Tipo de sítio

Período cronológico

Descrição do sítio

O templo primitivo foi parcialmente integrado num novo edifício que ampliou o original e acrescentou novos espaços para funções associadas ao culto.

Estas alterações descaracterizaram totalmente o edifício, perdendo as características arquitectónicas dos períodos anteriores

Aparentemente parte da estrutura da igreja foi mantida, mantendo-se por isso o interesse arqueológico do espaço.

Bibliografia

AGUIAR MV, 1947: 287; SILVA JBP, 2000a; LIMA, 2005.

Classificação

Legislação

Estado de conservação

Uso do solo


Ameaças

Protecção/Vigilância

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SLD1**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com Localização e Zona de Proteção da Igreja de S. Lourenço do Douro

Ficha Fotográfica de Sítio **SLD1**



Fig. 1 - Igreja de São Lourenço do Douro

Ficha de Sítio **_SLD2**

Sítio

Designação

Solar do Ribeiro e Capela

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="135"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°05'48,18''"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°12'15,05''"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="58m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Património Edificado"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Idade Moderna"/>

Descrição do sítio

Casa de planta em “L” de volumes articulados e coberturas em quatro águas. Alçado de dois pisos com um pequeno pátio lajeado e capela independente num largo terreiro. A fachada principal, voltada a Este, apresenta uma escadaria dupla de dois lanços com patamares intermédios.

No “Catálogo e história dos bispos do Porto...”, de D. Rodrigo da Cunha, vemos apontada para a freguesia de São Lourenço do Douro uma capela de invocação a Santo António, porém, não nos é possível verificar se corresponde à capela em apreço, dado que esta foi edificada em 1702, por António Vieira de Melo, como refere a epígrafe no lintel sobre a porta fronteira e o corrobora o auto de ereção que se encontra no Arquivo Diocesano do Porto. Em 1758 a administração da capela estava a cargo de um descendente de António Vieira de Melo, dizendo-se nas Memórias Paroquiais que “Tem hua capella de Santo Antonio, no lugar de Ribeiro, dizem hé do povo, mas administra-a o capitão mor Domingos Vieira de Mello, desta freguezia e concelho”.

“ESTA CAPELA MANDOV FAZER ANT[ONIO] V[IEI]RA DE MELLO FA
.....DO SANTO OFFICIO ANNO DOMINI 1702”

Bibliografia


CUNHA DR, 1623; AGUIAR MV, 1947: 287; SILVA JBP, 2000a; LIMA, 2005.

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Bom"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Agrícola"/>
Ameaças	<input type="text" value="Não identificadas"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SLD2**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização do solar do Ribeiro

Ficha Fotográfica de Sítio **SLD2**



Fig. 2 - Fachada do Solar do Ribeiro



Fig. 3 - Alçado posterior do Solar do Ribeiro



Fig. 4 - Portão com Pedra de Armas do Solar do Ribeiro



Fig. 5 - Capela do Solar do Ribeiro, de invocação a Sto. António



Fig. 6 - Fonte do Solar da Ribeira

Ficha de Sítio **SLD3**

Sítio

Designação

Casa do Pinhete

Distrito Concelho

Freguesia Lugar

C.M.P. 1:25 000 folha nº Latitude N WGS84

Longitude W (Greenwich) WGS84 Altitude (m)

Tipo de sítio Período cronológico

Descrição do sítio

Casa senhorial brasonada, de planta em "L", detentora de dois vãos de escadas articuladas de acesso ao piso superior. É composta por telhados de cobertura diferenciadas cobertas por telha portuguesa. O acesso ao andar superior é precedido junto à porta por um alpendre sustentado por três colunas de perfil circular, rematadas por capitéis e bases molduradas de formato quadrangular. Possui capela que se encontra afastada cerca de uma dezena de metros da casa. No interior do terraço adjacente à habitação encontra-se uma fonte datada de 1761.

Bibliografia

SILVA JBP, 2000a; LIMA, 2005.

Classificação Legislação


Estado de conservação Uso do solo

Ameaças Protecção/Vigilância

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SLD3**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa de Pinhete

Ficha Fotográfica de Sítio **SLD3**



Fig. 7 - Vista geral da Casa de Pinhete



Fig. 8 - Pormenor da escadaria que dá acesso ao primeiro piso da Casa de Pinhete



Fig. 9 - Tanque com fonte datada de 1761 da Casa de Pinhete

Ficha de Sítio **SLD4**

Sítio

Designação

Capela da Casa do Pinhete

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="135"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°06'07,37''"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°11'25,44''"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="243m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Capela"/>	Período cronológico	<input type="text"/>

Descrição do sítio

Capela integrada na propriedade da Casa de Pinhete, afastada desta aproximadamente 200m. Apresenta planta rectangular, estrutura por toscos blocos graníticos. Sobre a porta da fachada, no remate da empena, ergue-se uma cruz de perfil quadrangular de pequenas proporções, assente sobre um silhar rectangular no qual se acha gravada em cartela saliente a data 1750.

Bibliografia


SILVA JBP, 2000a; LIMA, 2005.

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Bom"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Agrícola"/>
Ameaças	<input type="text" value="Não identificadas"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SLD4**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da capela da casa de Pinhete

Ficha Fotográfica de Sítio **SLD4**



Fig. 10 - Capela da Casa de Pinhete

Ficha de Sítio **SLD5**

Sítio

Designação

Casa da Quintã

Distrito Concelho

Freguesia Lugar

C.M.P. 1:25 000 folha nº Latitude N WGS84

Longitude W (Greenwich) WGS84 Altitude (m)

Tipo de sítio Período cronológico

Descrição do sítio

Estrutura habitacional, aparentemente setecentista, de dois pisos, provida de torre quadrangular ameada, adossada a uma das extremidades do conjunto.
O rés-do-chão funcionava como zona de serviços, enquanto o 1º andar era zona residencial.

Bibliografia

AGUIAR MV, 1947: 287; SILVA JBP, 2000a; LIMA, 2005.

Classificação Legislação


Estado de conservação Uso do solo

Ameaças Protecção/Vigilância

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SLD5**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa da Quintã

Ficha Fotográfica de Sítio **SLD5**



Fig. 11 - Vista parcial da Casa da Quintã

Ficha de Sítio **_SLD6**

Sítio

Designação

Capela do Pinheiro

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="135"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°05'53,59''"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°11'19,77''"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="168m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Capela"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Idade Moderna"/>

Descrição do sítio

A casa senhorial que lhe estava associada foi já demolida.
Trata-se de uma pequena capela setecentista, de planta quadrangular, ao estilo barroco.
Data de 25 de Abril de 1764 o auto de património, a favor de Domingos Vieira de Melo.

Bibliografia

Arquivo Episcopal do Porto - DP/CUR-SGC/001/0196 SILVA JBP, 2000a; LIMA, 2005.


Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Regular"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Agrícola"/>
Ameaças	<input type="text" value="Construção civil"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Foi sujeita a uma intervenção de restauro/requalificação no ano de 2005.

Ficha Cartográfica de Sítio **SLD6**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da capela do Pinheiro

Ficha Fotográfica de Sítio **SLD6**



Fig. 12 - Fachada da Capela de Pinheiro



Fig. 13 - Brasão da Capela de Pinheiro integrado no frontão triangular interrompido que se encontra sobre a porta da fachada

Ficha de Sítio **_SLD7**

Sítio

Designação

Fonte da Lagoa

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="135"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°06'18,55"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°11'25,45"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="298m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Fonte"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Idade Moderna"/>

Descrição do sítio

Esta fonte, tendo em conta a inscrição que alberga, foi mandada construir pela Direção de Obras Públicas, encontrando-se datada de 8 de Setembro de 1929. Possui reservatório gradeado, achando-se adossada a muro de vedação. O topo compõe-se de frontão triangular, rematado por motivo floral. Ao centro do frontão, incerta em cartela rectangular, pode ver-se gravada uma inscrição disposta em três linhas, contendo o seguinte:

DOP
8-9
1929

Bibliografia


AGUIAR MV, 1947: 287; SILVA JBP, 2000a; LIMA, 2005.

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Regular"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Agrícola"/>
Ameaças	<input type="text" value="Não identificadas"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SLD7**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da fonte da Faloa

Ficha Fotográfica de Sítio **SLD7**



Fig. 14 - Fonte da Lagoa datada de 8 de Setembro de 1929

Ficha de Sítio **SLD8**

Sítio

Designação

Casa do Paço

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="135"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°06'05,30"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°11'17,90"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="233m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Património Edificado"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Idade Moderna"/>

Descrição do sítio

Estrutura habitacional que evidencia uma estrutura moderna, elevada em boa cantaria de granito. Compõe-se de vários volumes articulados, com telhados de quatro águas cobertos com telha francesa.

O corpo central constitui-se de rés-do-chão e dois pisos, enquanto os restantes se deixam ficar apenas por dois pisos, um ao nível térreo, e um outro no primeiro andar.

Bibliografia


AGUIAR MV, 1947: 287; SILVA JBP, 2000a; LIMA, 2005.

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Regular"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Agrícola"/>
Ameaças	<input type="text" value="Não identificadas"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SLD8**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com a localização da casa do Paço

Ficha Fotográfica de Sítio **SLD8**



Fig. 15 - Casa do Paço

Ficha de Sítio **SLD9**

Sítio

Designação

Marco 1 de Demarcação do Couto de Vila Boa do Bispo

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text" value="Alto do Facho"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="124"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°06'46,90"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°11'34,40"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="502m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Marco"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Idade Moderna"/>

Descrição do sítio

Marco de demarcação do couto de Vila Boa do Bispo implantado no Alto do Facho, junto a um muro de sorte, distanciado pouco mais de 50m a sudeste do topo do morro. Tem gravadas as seguintes letras, sendo que as letras V e B se acham abertas em nexos:

A
VB
C

De face voltada a Norte, apresenta forma e perfil rectangular, possuindo de dimensões 121cm de altura, de largura 36cm na base e 33cm no topo e uma espessura na ordem dos 27(23)cm. Uma dezena de metros a Oeste deste marco encontra-se um tosco bloco granítico tendo gravada uma cruz de sulco pouco profundo, cerca de 1cm, com as hastes vertical e horizontal respectivamente com as dimensões de 13,5cm e 15cm. A largura média do sulco cifra-se entre 1,5cm e 2cm.

Bibliografia


SILVA JBP, 2000a; LIMA, 2005.

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Regular"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Florestal"/>
Ameaças	<input type="text" value="Não identificadas"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SLD9**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com Localização e Zona de Proteção do Marco 1 do Couto de Vila Boa do Bispo

Ficha Fotográfica de Sítio **SLD9**



Fig. 16 – Marco 1 de demarcação do couto de Vila Boa do Bispo

Ficha de Sítio **SLD10**

Sítio

Designação

Marco 2 de Demarcação do Couto de Vila Boa do Bispo

Distrito	<input type="text" value="Porto"/>	Concelho	<input type="text" value="Marco de Canaveses"/>
Freguesia	<input type="text" value="Sande e São Lourenço do Douro"/>	Lugar	<input type="text" value="Mexide"/>
C.M.P. 1:25 000 folha nº	<input type="text" value="124"/>	Latitude N WGS84	<input type="text" value="41°06'49,80''"/>
Longitude W (Greenwich) WGS84	<input type="text" value="08°11'24,10''"/>	Altitude (m)	<input type="text" value="446m"/>
Tipo de sítio	<input type="text" value="Marco"/>	Período cronológico	<input type="text" value="Idade Moderna"/>

Descrição do sítio

Marco de demarcação do couto de Vila Boa do Bispo implantado a cerca de 446m de altitude, a meia encosta relativamente ao topo do Alto do Facho. Tem gravadas as seguintes letras, sendo que as letras V e B se acham abertas em nexo:

A
VB
C

A face do marco encontra-se voltada a noroeste, encontrando-se o topo posterior ligeiramente mutilado. Apresenta forma e perfil rectangular, possuindo de dimensões 85cm de altura, de largura 28cm e uma espessura na ordem dos 23(20)cm.

Bibliografia


Inédita

Classificação	<input type="text" value="Sem classificação"/>	Legislação	<input type="text" value="Não definida"/>
Estado de conservação	<input type="text" value="Regular"/>	Uso do solo	<input type="text" value="Florestal"/>
Ameaças	<input type="text" value="Não identificadas"/>	Protecção/Vigilância	<input type="text" value="-----"/>

Acessos

Observações

Ficha Cartográfica de Sítio **SLD10**



Extrato da cartografia 1:10 000 do Município de Marco de Canaveses no sistema de georreferência Hayford-Gauss/Datum73 com Localização e Zona de Proteção do Marco 2 do Couto de Vila Boa do Bispo

Ficha Fotográfica de Sítio **SLD10**



Fig. 17 - Marco 2 de demarcação do couto de Vila Boa do Bispo